

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2023-06-13 och 2023-06-13

6 cases found

Diariennr. [ÅLR 2023/315](#) Reg.datum 11-01-2023 Beslutsdatum 2023-06-13

Beslutande organ Näringsavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Johansson Linnéa,

Föredragande

Ärendemening Attraktionskraftsstrateg

Motpart

Beslut Beslut 127 N1.

Diariennr. [ÅLR 2022/10763](#) Reg.datum 29-12-2022 Beslutsdatum 2023-06-13

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande

Ärendemening Museivårdar, Museigården Hermas 2023

Motpart

Beslut Arbetsavtal nr 68 U1

Diariennr. [ÅLR 2023/4343](#) Reg.datum 01-06-2023 Beslutsdatum 2023-06-13

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Roselius Elin,

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att bevilja sökanden tillstånd att förlägga bevattningsledning genom bygdeväg nr 152 Aspbackavägen i Lillbolstad by i Hammarlands kommun vid fastighet 76-414-1-20, enligt bifogad karta och de villkor som anges nedan. Beslutet fattades med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland. Villkor Arbetet får inte påbörjas innan infrastrukturavdelningens representant givit sökanden klartecken att påbörja arbetet. Försyn ska hållas på platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn ska hållas i samband med åtgärdens färdigställande. Synerna utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden närvara och gärna även utföraren. Om sökanden inte kan närvara vid en syn ska denne utse en representant som vid synen har en fullmakt med beslutanderätt. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar från vägghållarens representant. Sökanden ska markera bevattningsledningens placering i terrängen innan försyn. Bevattningsledningen ska placeras på ett ledningsdjup av minst 600 mm. Om detta inte går att genomföra på delar av sträckan ska sökanden meddela vägghållaren om vilka delsträckor som berörs och avvikande djup för dessa. Bevattningsslangen ska placeras längs den yttre dikeskanten om inte annat överenskommit. Vid borring genom väg placeras bevattningsslangen så djupt under dikesbotten och körbana så att den inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Vägghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som kan åstadkommas bevattningsslangen p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar eller andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa. Förläggning igenom väg (1 stycken maximalt ø160 mm rör genom Aspbackavägen) Under pågående arbete ska vägmärke V9 Vägarbete användas på ett avstånd av 50 - 150 meter från faran. Då arbete inte pågår ska arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga anordningar förvaras utanför vägområdet och så att de inte utgör en fara för trafiken. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om förlängning av utförandetiden. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av ledningen och dess anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med trafikantordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. För framtida lokalisering av bevattningsledningen ska denna GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid slutssyn av arbetet eller i överenskommelse med vägghållaren. Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. Sökanden står för samtliga kostnader för arbetet. Sökanden svarar även för eventuella reparationskostnader av körbanor, väglänter och diken, vilka föranleds av arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats. För närmare bestämning av tiden för arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid vägunderhållet. (Se kontaktuppgifter under rubriken Information.)

| | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------|---------------------|------------|
| Diarienumr. | ÅLR 2023/4670 | Reg.datum | 13-06-2023 | Beslutsdatum | 2023-06-13 |
| Beslutande organ | Utbildnings- och kulturavdelningen Ålands Museum Tjänstemannabeslut | | | | |
| Beslutande Föredragande | Dahlblom Annika, | | | | |
| Ärendemening | Leverantörskontrakt för onlinebokning av besök till Ålands museum | | | | |
| Motpart | Eckerölinjen Ab, Visit Åland r.f. | | | | |

Beslut Ålands landskapsregering beslöt ingå leverantörskontrakt med Eckerö Linjen Ab och Visit Åland r.f. gällande försäljningsplattform för distribution, försäljning och paketering av Ålands museums produkter online. Avtalet ersätter tidigare kontrakt för onlinebokning ÅLR 2017/9542. Leverantörskontraktet omfattar Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum, Kastelholms slott och Bomarsunds besökscenter.

Diariennr. [ÅLR 2023/3658](#) **Reg.datum** 03-05-2023 **Beslutsdatum** 2023-06-13

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnaätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Roselius Elin,

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslut Ålands landskapsregering beslöt att bevilja sökanden tillstånd att förlägga skyddsror för elkabel med dimensionen $\varnothing 75$ mm genom landsväg nr 180 Torpvägen i Mellantorp i Hammarlands kommun. Tillståndet beviljas enligt bifogade kartor och med nedanstående villkor. Beslutet fattades med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland. Villkor Arbetet får inte påbörjas innan infrastrukturavdelningens representant givit sökanden klartecken att påbörja arbetet. Försyn ska hållas på platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn ska hållas i samband med åtgärdens färdigställande. Synerna utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden närvara och gärna även utföraren. Om sökanden inte kan närvara vid en syn ska denne utse en representant som vid synen har en fullmakt med beslutanderätt. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar från väghållarens representant. Sökanden ska markera ledningsdragningen i terrängen innan försyn. Ledningen ska placeras på ett ledningsdjup av minst 600 mm. Vid borring genom väg placeras ledningen så djupt under dikesbotten och körbana så att de inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på elkabeln och deras anordningar p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar eller andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa. Förläggning av ett $\varnothing 75$ mm skyddsror samt elkabel, igenom landsväg nr 180 Torpvägen ska göras genom borring. Den bifogade trafikplaneringsplanen (TA-planerna) ska följas vid arbetet. Då arbete inte pågår ska arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga anordningar förvaras utanför vägområdet och så att de inte utgör en fara för trafiken. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om förlängning av utförandetiden. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av elkabel och deras anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med trafikplanering såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. För framtida lokalisering av skyddsroren och deras anordningar ska dessa GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid slutsyn av arbetet eller i överenskommelse med väghållaren. Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar även för eventuella reparationskostnader av körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats. För närmare bestämning av tiden för arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid vägunderhållet. (Se kontaktoppgifter under rubriken Information.)

Diariennr. [ÅLR 2023/4416](#) **Reg.datum** 05-06-2023 **Beslutsdatum** 2023-06-13

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnaätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Roselius Elin,

Ärendemening Dispens från bestämmelser om största tillåtna höjd

Motpart Sävsjö Transport Ab

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att bevilja Sävsjö Transport AB dispens från gällande bestämmelser om tillåten höjd hos fordon, i enlighet med de villkor som anges nedan. Beslutet fattades med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning. Tillståndet avser en transport. Lasten som ska transporteras är ett styckehus lastat i fordonsskåp. Transporternas dimensioner är 2,6 m bred, 4,5 m hög och 24,0 m lång. Transportens totalmassa är 20 ton. Tillståndet gäller för lastbil EXH 482 med släpvagn YGN 617. Tidpunkten för transporten är 27.6.2023 kl. Tidpunkten för transporten kan justeras i överenskommelse med Ålands Polismyndighet. Tidpunkten för transporten ska dock väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som möjligt. Tillståndet avser ruten nedan, tur och retur: Långnäs hamn - Landsväg nr 3 Långnäsvägen/Lemlandsvägen - Landsväg nr 20 Österleden - Storagatan - Ålandsvägen - Bygdeväg nr 30 Västra Ytternäsvägen - Södra Lillängsvägen - Sesleriavägen Villkor Sökanden ska meddela Ålands polismyndighet, Alarmcentralen och väghållaren senast två dagar innan transport, om transporten och dess avvikande dimensioner samt om det finns risk för blockering på vägavsnitten. Ålands polismyndighet och Alarmcentralen ska dessutom meddelas vid transportens start. Sökanden ska följa anvisningsföreskriften "Tillståndsvillkor för specialtransporttillstånd", se Bilaga 1. Innehavaren av tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar åtföljer transporten. Höjden på fordonet överstiger 4,20 meter. Transportören och föraren ska kontrollera att en transport längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner ovanom vägen. I händelse av att det finns kablage så måste dessa lyftas när transporten kör förbi. Innehavaren av specialtransporttillståndet eller den som utför transporten ansvarar för de skador som specialtransporten orsakar vägen eller dess anordningar. För eventuella flyttningsåtgärder ska respektive sakägare kontaktas innan transporttillfället.